

Individuazione tempestiva di casi sospetti COVID-19 in aziende e cantieri
Istruzioni Operative per la segnalazione di casi sospetti di CoViD 19 e di eventuali contatti
18 maggio 2020

CIRCOSTANZA DI INTERCETTAZIONE	MODALITA' OPERATIVA
<p>INGRESSO IN AZIENDA</p> <p>Dal 18 al 31 maggio obbligo di misurare la temperatura per accedere in azienda Ordinanza RL 546 del 13 maggio</p> <p>In caso di rilievo in un lavoratore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ febbre superiore ai 37.5° ➤ contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni <p>Non è consentito l'accesso del Lavoratore ai luoghi di lavoro.</p> <p>DOPO L'ACCESSO IN AZIENDA INSORGENZA DI FEBBRE E SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA</p> <p>Dal 18 al 31 maggio obbligo di misurare la temperatura in caso di sintomi in azienda Ordinanza RL 546 del 13 maggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lavoratore con febbre all'ingresso in azienda: non è consentito l'accesso nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro verifica se il rientro a domicilio può avvenire autonomamente in sicurezza altrimenti organizza il trasferimento in sicurezza secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. In tal caso il lavoratore è momentaneamente isolato e fornito di mascherina (se non già indossata) e deve contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. ➤ Lavoratore con sintomi e febbre insorti dopo l'ingresso in azienda: deve comunicarlo subito all'ufficio del personale. Sarà isolato¹ rispetto agli altri lavoratori, per il tempo necessario ad organizzare il trasferimento in sicurezza secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. Il lavoratore deve contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. ➤ Lavoratore asintomatico che dichiara contatti con casi positivi è invitato a recarsi al proprio domicilio e a contattare al più presto il proprio medico curante (MMG) e a seguire le sue indicazioni. <ol style="list-style-type: none"> 1. il Datore di lavoro o suo delegato, al rilievo di soggetti con febbre, registra il superamento della soglia di temperatura per documentare le ragioni che hanno impedito il loro accesso ai locali aziendali e, tramite MC se presente in azienda o tramite ufficio del personale, segnala tempestivamente l'evento all'ATS, Dipartimento di igiene e Prevenzione sanitaria al n. di telefono 0352270493 e alla casella di posta psal.covid@ats-bg.it fornendo i seguenti dati obbligatori: Nome e Cognome del lavoratore, recapito telefonico e domicilio. L'azienda allerta contestualmente il Medico Competente, qualora non presente in sede, e fornisce ad ATS recapito telefonico e indirizzo mail dello stesso. 2. Il Medico di medicina generale (MMG), prende in carico il lavoratore come caso sospetto² e procede a: <ul style="list-style-type: none"> • disporre l'isolamento del soggetto e degli eventuali contatti familiari/conviventi • acquisire i dati per procedere con la segnalazione mediante s MAINF e ogni informazione utile all'indagine epidemiologica • richiedere l'effettuazione del tampone diagnostico con prescrizione de materializzata e comunicare (mail, sms o whatsapp) il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) all'assistito, con il quale il lavoratore potrà prenotare la prestazione presso il CUP della ASST di riferimento. In attesa dell'attivazione di tale servizio la prenotazione può essere effettuata al n° verde 800447722.

¹ Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi respiratori, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, la stessa viene sollecitamente fornita di mascherina (se non già indossata) e isolata ovvero sistemata in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire specificamente all'isolamento, possono utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore può soggiornare il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. Il lavoratore contatta telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono predisposte modalità tali da rispettare le norme di legge concernenti la riservatezza e la dignità del lavoratore;

² **CASO SOSPETTO: soggetto che presenta** almeno due dei seguenti segni:

- Febbre > 37,5
- Tosse
- Dispnea
- Astenia
- Ageusia e/o Anosmia
- Mialgie o artralgie
- Altri sintomi simil influenzali
- Diarrea e/o vomito

	<ul style="list-style-type: none"> • Per il contatto di caso positivo dispone l'isolamento di 14 giorni a partire dall'ultima data di contatto con monitoraggio dei sintomi. In caso di comparsa di sintomi, procede come per il caso sospetto. In assenza di sintomatologia il contatto sarà comunque sottoposto a test prima della conclusione del periodo di sorveglianza. <p>3. ATS, ricevuta la segnalazione tramite il sistema MAINF:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Effettua le indagini epidemiologiche identifica tutti i contatti e conferma l'isolamento per il caso segnalato e ne attiva di nuovi ove necessario e applicabile. In esito all'inchiesta ATS comunica/conferma: <ul style="list-style-type: none"> • ai MMG i nominativi dei loro assistiti che sono casi sospetti, confermati, o contatti, per attivare il monitoraggio della sorveglianza o le azioni di isolamento necessarie o la necessità di un eventuale supporto all'inchiesta epidemiologica (contact tracing). • al Medico Competente (MC) l'eventuale coinvolgimento di altri lavoratori dell'azienda per le azioni di isolamento necessarie e un eventuale approfondimento dell'inchiesta epidemiologica (contact tracing in ambito lavorativo) ➤ ATS riceve dai laboratori il risultato del test effettuato e lo comunica al curante (MMG) del caso sospetto. In base al risultato conferma o meno l'isolamento degli eventuali contatti stretti³ comunicandolo ai rispettivi Medici curanti (MMG). <ul style="list-style-type: none"> • Se il tampone per la ricerca di RNA virale nel caso sospetto ha dato esito positivo, ATS conferma al MMG l'isolamento obbligatorio del soggetto accertato come COVID 19 e informa anche i Medici curanti (MMG) dei contatti per attivare il loro monitoraggio clinico al fine di rilevare l'insorgenza di sintomatologia. • Per i contatti che presenteranno sintomatologia è indicata l'effettuazione del tampone. In assenza di sintomatologia il contatto verrà comunque sottoposto a test prima della conclusione della sorveglianza. • Se il tampone per la ricerca di RNA virale nel caso sospetto ha dato esito negativo ATS procede a comunicare ai contatti la fine dell'isolamento, e il "caso" con i sintomi, ora non più sospetto COVID-19, è rinviato alla valutazione clinica da parte del curante. • Comunica il risultato al MC per l'aggiornamento e verifica della situazione all'interno dell'azienda. • Conferma al MC l'isolamento di eventuali lavoratori individuati come contatto stretto <p>4. Il Medico Competente collabora con ATS nell'approfondimento dell'inchiesta epidemiologica (contact tracing in ambito lavorativo) contribuendo all'individuazione di tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Garantisce la trasmissione (diretta o tramite ufficio</p>
--	---

³ CONTATTO STRETTO

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

	<p>personale dell'azienda) dei dati necessari alla identificazione dei contatti da rintracciare⁴: Nome Cognome data di nascita comune di residenza/domicilio e recapito telefonico ed e-mail (se nota).</p>
<p>DURANTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE</p> <p>INTERCETTAZIONE DI POSSIBILI CASI E SINTOMI SOSPETTI DEL CONTAGIO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE.</p> <p>Dal 18 al 31 maggio obbligo di misurare la temperatura in caso di sintomi in azienda Ordinanza RL 546 del 13 maggio</p>	<p>Il Medico Competente se nello svolgimento della sorveglianza sanitaria individua un caso sospetto invita il lavoratore a contattare prima possibile il MMG e segnala tempestivamente l'evento all'ATS – Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria inviando alla casella di posta psal.covid@ats-bg.it i seguenti dati obbligatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome e cognome del lavoratore; • sintomi, specificando febbre $\geq 37,5^\circ$, tosse, rinite, dispnea, polmonite, affaticamento, anosmia e ageusia, diarrea o altri sintomi; • data inizio sintomi; • recapito telefonico ed il domicilio del caso sospetto; <p>inoltre segnala ove presenti, eventuali contatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome Cognome data di nascita comune di residenza e recapito telefonico dei contatti stretti per i quali ritiene necessario l'isolamento domiciliare; • altre informazioni utili e rilevanti per la gestione dei casi; <p>Informa il datore di lavoro della necessità di allontanare temporaneamente il lavoratore (Giudizio di non idoneità temporanea e provvedimenti ex art. 42 D.Lgs 81/08)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ATS, ricevuta la segnalazione, registra il caso nel sistema MAINF (dati forniti da MC) e procede come descritto al punto 3. ➤ Il Medico di medicina generale (MMG), prende in carico il lavoratore come caso sospetto e procede come descritto al punto 2.

Nota Bene: fino a diverse indicazioni, il raccordo tra ATS/medici competenti e Aziende è effettuato tramite contatti telefonici ed e-mail.

Nella trasmissione dei dati tramite e-mail si chiede di inserire nell'oggetto la seguente dicitura a seconda che si tratti di caso sospetto o di contatti:

segnalazione CASO Sig. _____ (nome e cognome del soggetto) ditta _____ (denominazione azienda).

segnalazione CONTATTI di caso sospetto Sig. _____ (nome e cognome del caso) ditta _____ (denominazione azienda).

Riferimenti Normativi:

- DGR 3114 del 07/05/2020
- Regione Lombardia, ORDINANZA n. 546 del 13/05/2020
- DPCM 26 aprile 2020 allegati 6 e 7

⁴ **CONTATTI DA RINTRACCIARE** : individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso